

LISTE DES TAXONS CITES

Spermatophytes et ptéridophytes	
Nom scientifique	Nom français
<i>Acer campestre</i> L.	Érable champêtre
<i>Acer platanoides</i> L.	Érable plane
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Érable sycomore ; Sycomore
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Podagraire ; Herbe aux goutteux
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Plantain-d'eau lancéolé
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain-d'eau commun
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	Vulpin bulbeux
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale ; Guimauve
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link	Oyat
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromède à feuilles de polium ; Andromède
<i>Angelica archangelica</i> L.	Angélique vraie (s.l.) ; Archangélique
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique sauvage
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante
<i>Apium graveolens</i> L.	Céleri
<i>Apium inundatum</i> (L.) Reichenb. f.	Ache inondée
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Ache faux-cresson ; Faux cresson
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Ache rampante

<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite ; Sarrasine
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental élevé
<i>Artemisia maritima</i> L.	Armoise maritime
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Aster lancéolé
<i>Aster salignus</i> Willd.	Aster à feuilles de saule
<i>Aster tripolium</i> L.	Aster maritime
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle
<i>Atriplex laciniata</i> L.	Arroche laciniée
<i>Atriplex littoralis</i> L.	Arroche littorale
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche hastée
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolle fausse-filicule
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Baccharis à feuilles d'arroche ; Sénéçon en arbre
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Baldellie fausse-renoncule (s.l.)
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Brown	Barbarée commune
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette vivace
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Petite berle ; Berle dressée
<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	Betterave maritime
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Bouleau pubescent (s.l.)
<i>Bidens cernua</i> L.	Bident penché
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs
<i>Bidens tripartita</i> L.	Bident triparti
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechne en épi
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Scirpe maritime
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Brachypode penné (s.l.)

<i>Bromus racemosus</i> L.	Brome en grappe
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelle
<i>Cakile maritima</i> Scop.	Caquillier maritime
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	Calamagrostide blanchâtre
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	Callitriche à angles obtus
<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz.	Callitriche à fruits plats
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune ; Fausse bruyère
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais ; Souci d'eau
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Brown	Liseron des haies
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Brown	Liseron des dunes
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés (s.l.) ; Cresson des prés
<i>Carex acuta</i> L.	Laîche aiguë
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laîche des marais
<i>Carex appropinquata</i> C.F. Schumach.	Laîche paradoxale
<i>Carex arenaria</i> L.	Laîche des sables
<i>Carex cuprina</i> (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner	Laîche cuivrée
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	Laîche déprimée
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laîche arrondie
<i>Carex distans</i> L.	Laîche distante
<i>Carex distans</i> L. var. <i>vikingensis</i> (C.B. Clarke) Gadec.	Laîche distante (var.)
<i>Carex disticha</i> Huds.	Laîche distique
<i>Carex divisa</i> Huds.	Laîche divisée
<i>Carex echinata</i> Murray	Laîche étoilée
<i>Carex elata</i> All.	Laîche raide
<i>Carex elongata</i> L.	Laîche allongée
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laîche glauque

<i>Carex hirta</i> L.	Laîche hérissée
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Laîche à fruits écailleux
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Laîche noire
<i>Carex panicea</i> L.	Laîche bleuâtre
<i>Carex paniculata</i> L.	Laîche paniculée
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laîche faux-souchet
<i>Carex pulicaris</i> L.	Laîche puce
<i>Carex remota</i> Jusl. ex L.	Laîche espacée
<i>Carex riparia</i> Curt.	Laîche des rives
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Laîche ampoulée
<i>Carex trinervis</i> Degl.	Laîche à trois nervures
<i>Carex vesicaria</i> L.	Laîche vésiculeuse
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Beauv.	Catabrose aquatique
<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E. Hubbard	Catapode marine
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée (s.l.)
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cornifle nageant
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc (s.l.)
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chénopode glauque
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode polysperme
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	Cirse anglais
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque ; Cladium des marais
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies ; Herbe aux gueux
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne
<i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin (s.l.)
<i>Corrigiola litoralis</i> L.	Corrigiole des rivages

<i>Crambe maritima</i> L.	Chou marin
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Criste marine ; Fenouil marin ; Perce-pierre
<i>Cuscuta europaea</i> L.	Grande cuscute
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle des prés
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Orchis incarnat (s.l.)
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Orchis maculé ; Orchis tacheté
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	Orchis négligé
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv.	Canche cespiteuse (s.l.)
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse
<i>Drosera anglica</i> Huds.	Rossolis à feuilles longues
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Rossolis intermédiaire
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rossolis à feuilles rondes
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Dryoptéris des chartreux
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffmann) A. Gray	Dryoptéris dilaté
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Scirpe épingle ; Héléocharis épingle
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Smith) Desv.	Scirpe à tiges nombreuses ; Héléocharis à tiges nombreuses
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult.	Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des marais
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X. Hartm.) O. Schwartz	Scirpe pauciflore ; Héléocharis pauciflore
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Scirpe à une écaille ; Héléocharis à une écaille
<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Élodée du Canada
<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguelen	Chiendent du littoral
<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. <i>boreoatlanticus</i> (Simonet et Guinochet) Melderis	Chiendent nord-atlantique ; Chiendent à feuilles de jonc
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Chiendent commun

<i>Elymus ×drucei</i> (Stace) Lambinon [<i>Elymus repens</i> (L.) Gould × <i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguelen]	Chiendent de Druce
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Épilobe hérissé
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Épilobe à petites fleurs
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Épilobe rosé
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des boursiers
<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais
<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Linaigrette à feuilles étroites
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	Linaigrette grêle
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à larges feuilles
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainée
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicaut maritime ; Chardon des dunes
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire chanvrine
<i>Euphorbia palustris</i> L.	Euphorbe des marais
<i>Euphorbia paralias</i> L.	Euphorbe maritime
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau (s.l.)
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés
<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine-des-prés
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Bourdaine
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	Frêne à folioles étroites (s.l.)
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade ; Damier
<i>Galium debile</i> Desv.	Gaillet chétif
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais (s.l.)
<i>Galium uliginosum</i> L.	Gaillet des fanges

<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) Beauv.	Gaudinie fragile
<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte commune
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Glaucière jaune ; Pavot jaune
<i>Glaux maritima</i> L.	Glaux
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown	Glycérie flottante
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmberg	Glycérie aquatique
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérie pliée
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gratiolle
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Potamot dense
<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aell.	Obione faux-pourpier
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant (s.l.)
<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>rhamnoides</i>	Argousier faux-nerprun ; Argousier
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse d'eau
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse
<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	Pourpier de mer ; Honckénie faux-pourpier
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Orge faux-seigle
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morène ; Petit nénuphar ; Hydrocharis ; Grenouillette
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Hydrocotyle fausse-renoncule
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Hydrocotyle commun ; Écuelle d'eau
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	Millepertuis à quatre ailes
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap

<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Balsamine n'y-touchez-pas ; Balsamine sauvage
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R. Brown	Scirpe flottant
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffmann	Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aiguës
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc articulé
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds (s.l.)
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux (s.l.)
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Jonc de Gérard
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	Lagarosiphon
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés
<i>Lemna gibba</i> L.	Lentille d'eau bossue
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau
<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lentille d'eau minuscule
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois lobes
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lentille d'eau à turions
<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	Élyme des sables
<i>Limonium vulgare</i> Mill.	Statice commun ; Lilas de mer
<i>Liparis loeselii</i> (L.) L.C.M. Rich.	Liparis de Loesel
<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante

<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Berher	Lotier à feuilles ténues
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des fanges
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet	Jussie à grandes fleurs
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Ludwigie fausse-péplide (s.l.)
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Lychnis fleur-de-coucou ; Fleur de coucou
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycopée d'Europe ; Pied-de-loup
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune ; Herbe aux corneilles
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb	Salicaire pourpier-d'eau
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune
<i>Matricaria maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Matricaire maritime
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trèfle d'eau ; Ményanthe trèfle-d'eau
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleue
<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh.	Myosotis cespiteux
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique ; Malaquie aquatique ; Céraiste aquatique
<i>Myrica gale</i> L.	Piment royal
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle à fleurs alternes
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriophylle verticillé

<i>Najas marina</i> L.	Grande naïade (s.l.)
<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Cresson officinal ; Cresson de fontaine
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Nénuphar jaune
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nénuphar blanc (s.l.) ; Nymphéa blanc
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	Oenanthe aquatique
<i>Oenanthe crocata</i> L.	Oenanthe safranée ; Pensacre
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistuleuse
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C. Gmel.	Oenanthe de Lachenal
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan
<i>Oenanthe silaifolia</i> Bieb.	Oenanthe à feuilles de silaüs
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse commun ; Langue de serpent
<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	Orchis à fleurs lâches
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale
<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubbard	Lepture courbé
<i>Parapholis strigosa</i> (Dum.) C.E. Hubbard	Lepture droit ; Lepture raide
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire officinale
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des forêts
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray	Renouée amphibie
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	Renouée poivre-d'eau ; Poivre d'eau
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles de patience
<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Asenov	Renouée douce
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedan des marais
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés

<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau commun ; Phragmite commun
<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantain corne de cerf
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i> L.	Plantain à larges feuilles (s.l.)
<i>Plantago maritima</i> L.	Plantain maritime
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun (s.l.)
<i>Polygonum oxyspermum</i> C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb. subsp. <i>raii</i> (Bab.) D.A. Webb et Chater	Renouée de Ray
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc ; Ypréau
<i>Populus nigra</i> L. var. <i>nigra</i>	Peuplier noir
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble ; Tremble
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieb.	Potamot de Berchtold
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamot coloré
<i>Potamogeton compressus</i> L.	Potamot comprimé
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamot graminée
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamot luisant
<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant
<i>Potamogeton nodosus</i> Poiret	Potamot flottant
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamot pectiné
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot perfolié
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Potamot à feuilles de renouée
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot fluët
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. et Schlecht.	Potamot capillaire
<i>Potentilla anserina</i> L.	Potentille des oies ; Anserine ; Argentine
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel	Potentille tormentille ; Tormentille

<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante ; Quintefeuille
<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes ; Putiet
<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	Atropis distant ; Glycérie à épillets espacés
<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.	Atropis maritime ; Glycérie maritime
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Pyrole à feuilles rondes
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé
<i>Ranunculus acris</i> L.	Renoncule âcre (s.l.)
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Renoncule aquatique
<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	Renoncule de Baudot
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Renoncule en crosse
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	Renoncule flottante
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande douve
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Renoncule à feuilles d'ophioglosse
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dum.) Bab.	Renoncule en pinceau (s.l.)
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante ; Pied-de-poule
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérat
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Renoncule à feuilles capillaires
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmel.	Rhinanthe à feuilles étroites (s.l.)
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospora blanc
<i>Ribes nigrum</i> L.	Cassis ; Groseillier noir
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Rorippe des marais
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Rorippe sauvage

<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille sauvage ; Oseille des prés
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Patience des eaux
<i>Rumex maritimus</i> L.	Patience maritime
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine ; Patience des bois ; Sang-de-dragon
<i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande	Ruppie spiralée
<i>Ruppia maritima</i> L.	Ruppie maritime
<i>Sagina maritima</i> G. Don	Sagine maritime
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire flèche-d'eau ; Fléchière
<i>Salicornia europaea</i> L.	Salicorne d'Europe
<i>Salicornia procumbens</i> Smith	Salicorne couchée
<i>Salix ×rubens</i> Schrank [<i>Salix alba</i> L. × <i>Salix fragilis</i> L.]	Saule rougeâtre
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc
<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	Saule roux
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré
<i>Salix fragilis</i> L.	Saule fragile
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant (s.l.)
<i>Salix triandra</i> L.	Saule à trois étamines ; Saule amandier
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers ; Osier blanc
<i>Salsola kali</i> L.	Soude kali (s.l.)
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir
<i>Samolus valerandi</i> L.	Samole de Valerand ; Mouron d'eau ; Samole
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Scirpe des lacs ; Jonc des chaisiers
<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla	Scirpe piquant

<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	Scirpe à tige trigone ; Scirpe triquètre
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Choin noirâtre
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des bois ; Scirpe des forêts
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère des prés
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaire casquée ; Grande toque
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Scutellaire naine
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin à feuilles de carvi
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique (s.l.)
<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz et Thell.	Silaüs des prés
<i>Sium latifolium</i> L.	Grande berle
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère
<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Solidage glabre
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs
<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	Rubaniér simple
<i>Sparganium erectum</i> L.	Rubaniér rameux (s.l.)
<i>Sparganium natans</i> L.	Rubaniér nain
<i>Spartina ×townsendii</i> H. et J. Groves	Spartine de Townsend
<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	Spergulaire marine
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Spergulaire marginée (s.l.)
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Lentille d'eau à plusieurs racines
<i>Stachys palustris</i> L.	Épiaire des marais ; Ortie morte
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Épiaire des forêts ; Grande épiaire
<i>Stellaria palustris</i> Retz.	Stellaire des marais
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Stratiote faux-aloès ; Faux-aloès
<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	Suéda maritime
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés ; Mors du diable
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale (s.l.)

<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés (s.l.)
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc ; Trèfle rampant
<i>Trifolium squamosum</i> L.	Trèfle maritime
<i>Triglochin maritima</i> L.	Troscart maritime
<i>Triglochin palustris</i> L.	Troscart des marais
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.	Avoine dorée (s.l.)
<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles
<i>Ulmus laevis</i> Pallas	Orme lisse
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Orme champêtre
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie

<i>Utricularia australis</i> R. Brown	Utriculaire citrine
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Utriculaire intermédiaire
<i>Utricularia minor</i> L.	Utriculaire naine
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utriculaire commune
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille
<i>Valeriana repens</i> Host	Valériane rampante ; Herbe aux chats
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Véronique mouron-d'eau (s.l.)
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique des ruisseaux
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne obier
<i>Viola palustris</i> L.	Violette des marais
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Hork. ex Wimm.	Lentille d'eau sans racines
<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Zannichellie des marais
<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. et Rosén) Hegi	Zannichellie pédicellée

Bryophytes	
Nom scientifique	Nom français
<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnie des marais
<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.	Campylope à poil réfléchi
<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	Dicrane en balai
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	Hypne cyprès
<i>Polytrichum commune</i> Hedw.	Polytric commun
<i>Riccia fluitans</i> L. emend. Lorbeer	Riccie flottante
<i>Ricciocarpos natans</i> (L.) Corda	Ricciocarpe nageant
<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.	Scorpidion faux-scorpion

<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.	Sphaigne auriculée
<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	Sphaigne à feuilles capillaires
<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	Sphaigne cuspide
<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	Sphaigne frangée
<i>Sphagnum palustre</i> L.	Sphaigne des marais
<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	Sphaigne papilleuse
<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	Sphaigne squarreuse
<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Sphaigne plumeuse
<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Sphaigne délicate

Charophytes	
Nom scientifique	Nom français
<i>Chara vulgaris</i> L.	Chara commune

<i>Chara canescens</i> Desv. et Loisel. in Loisel.	Chara blanchâtre
--	------------------